

**BLOQUE BUENAVISTA**

**SEMANA DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**


















DA	TIPO DE ACTIVIDAD	DESCRIPCION	TIPO DE MAQUINARIA A UTILIZAR	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	TRANSACCION	MAQUINARIA	TIPO DE RUIDO	COORES	VIBRACIONES (1)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
----	-------------------	-------------	-------------------------------	--------------	-------------	-------------	------------	---------------	--------	-----------------	-------------------------------

















LUNES 11 DE SEPTIEMBRE	ALBAÑERIA	TRABAJOS DE DEMOLICION DE BARRIGAS, PISOS EN EL INTERIOR Y BANDA CONTIGUA EN LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO (shock impact)	PERFORC combinacion de chisla gruesa, escudador e Herrerocables (jab o herra enjabada)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDRA RUIDO AL MOMENTO DE INICIAR EL TRABAJO DE DEMOLICION DE PISO CON HERRAMIENTA ELECTRICA. ESTOS TRABAJO SERAN EFECTUADOS EN EL TRANScurso DEL DIA EN INTERVALO SIGUIENDO LA NORMA NOM-GA-097-2003. Vibraciones, Considerar en cuenta la CONFIRMACION ORGANIZADA POR LA COMISION DE AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION ORGANIZADA POR LA EMISION DE RUIDO DE MANO DE MEDICION (M).
	ALBAÑERIA	FABRICACION DE MIROS DE BLOCK HUECO	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin otro	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORRE DEL BLOQUE HUECO.
	DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN LOTE 4	BOMBFEDORA ELECTRICA	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO (shock impact)	PERFORC combinacion de chisla gruesa, escudador e Herrerocables (jab o herra enjabada)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO, LOS TRABAJOS COMENZARAN EN EL LOTE 4.
	ARMADO	HABILITADO Y ARMADO DE TRAMES Y LOSA DE PLANTA BAJA, DEL LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin otro	X	SE TIENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORRE DE LA VARELA.
	ARMADO	HABILITADO Y ARMADO DE MIROS Y COLUMNAS DE PLANTA BAJA, DEL LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin otro	X	SE TIENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORRE DE LA VARELA.
	ARMADO	HABILITADO Y ARMADO EN RAMPA DE SOTANO A PLANTA BAJA, DEL LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin otro	X	SE TIENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORRE DE LA VARELA.
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN TRAMES Y LOSA DE PLANTA BAJA, DEL LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin otro	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDRA RUIDO AL MANIPULAR POSTES METALICOS, MARRILLO METALICO PARA EL AJUSTE, COBRE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN MIROS Y COLUMNAS DE PLANTA BAJA, DEL LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin otro	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDRA RUIDO AL MANIPULAR POSTES METALICOS, MARRILLO METALICO PARA EL AJUSTE, COBRE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN RAMPA DE SOTANO A PLANTA BAJA, DEL LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin otro	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDRA RUIDO AL MANIPULAR POSTES METALICOS, MARRILLO METALICO PARA EL AJUSTE, COBRE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	TAPADO	COLOCACION DE TAPAJAL METALICA EN COMENSALES DEL LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CALLE AIDAMA Y UINA		RUIDO DE IMPACTO DE HERRAMIENTA AL MANEJO Y TAPAJAL METALICO (golpe de martillo y sables)	sin otro	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DE SU COLOCACION.
	LLEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE MATERIAL CIMBRADO LOTE 4.	CAMION PLATAFORMA	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CALLE AIDAMA		RUIDO INERCIANTE (En movimiento operado en calle)	PERFORC combinacion de chisla gruesa, escudador e Herrerocables (jab o herra enjabada) Y COBRE A DIESEL	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LLEGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PLANA, DESCARGA MANUAL EN BOLSAS DE ORO.
	LLEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE VARELADO REPUESTO LOTE 4.	CAMION PLATAFORMA	08:00 HRS. APROX.	17:00 HRS. APROX.	CALLE AIDAMA		RUIDO INERCIANTE (En movimiento operado en calle)	DIESEL Y ACEITE QUEMADO	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LLEGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PLANA, DESCARGA MANUAL EN ORO.

	ALBAÑERIA	TRABAJOS DE DEMOLICION DE BARRIGAS, PISOS EN EL INTERIOR Y BANDA CONTIGUA EN LOTE 4.	HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO (shock impact)	PERFORC combinacion de chisla gruesa, escudador e Herrerocables (jab o herra enjabada)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDRA RUIDO AL MOMENTO DE INICIAR EL TRABAJO DE DEMOLICION DE PISO CON HERRAMIENTA ELECTRICA. ESTOS TRABAJO SERAN EFECTUADOS EN EL TRANScurso DEL DIA EN INTERVALO SIGUIENDO LA NORMA NOM-GA-097-2003. Vibraciones, Considerar en cuenta la CONFIRMACION ORGANIZADA POR LA COMISION DE AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION ORGANIZADA POR LA EMISION DE RUIDO DE MANO DE MEDICION (M).
	ALBAÑERIA	FABRICACION DE MIROS DE BLOCK HUECO	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin otro	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORRE DEL BLOQUE HUECO.
	DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN LOTE 4.	BOMBFEDORA ELECTRICA	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO (shock impact)	PERFORC combinacion de chisla gruesa, escudador e Herrerocables (jab o herra enjabada)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO, LOS TRABAJOS COMENZARAN EN EL LOTE 4.

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

ACABO DE MATERIAL	CARGA EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE CIERRA (concreto)	CAMION DE VOZCO	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CALEZ AIDAMA		RUIDO INTERMITENTE (En movimiento operando en corte, vehículos detenidos)	PERICOR combinación de ácidos grasos, alcohol y Metocarbamol (por a tener mojado)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LLEGA EN CAMION DE VOZCO DE 14 TON CON MANEJO CUIDADO LA CARGA COMO SE INDICA EN FORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SPY-0511. CONEXION CON TUBERIAS DE INSERCIÓN Y USOS EN EL TRABAJO.
ARMADO	HABILITADO Y ARMADO DE TRAMES Y LOSA DE PLANTA BAJA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
ARMADO	HABILITADO Y ARMADO DE MURDO Y COLUMNAS DE PLANTA BAJA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
ARMADO	HABILITADO Y ARMADO DE RAMPA DE SOTANO A PLANTA BAJA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN TRAMES Y LOSA DE PLANTA BAJA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR POSTE METALICO, MASTILLO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN MURDO Y COLUMNAS DE PLANTA BAJA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR POSTE METALICO, MASTILLO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN RAMPA DE SOTANO A PLANTA BAJA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SALEN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR POSTE METALICO, MASTILLO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
TAPADO	COLOCACION DE TAPAL METALICA EN COORDINANCIA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CALEZ AIDAMA Y JUNA		RUIDO DE IMPACTO DE HERRAMIENTA MANEJADA Y TAPAL METALICO (parte de material tubular)	sin olor	SE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DE SU COLOCACION.
LLEGADA DE MATERIAL	SIMINISTRO DE BLOCC MURDO GRAS 12X20X8 PARA MURDO	CAMION FLAUTORAMA	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CALEZ SOL		RUIDO INTERMITENTE (En movimiento operando en corte, Apartes percutor en la carrocita del predio de la obra)	PERICOR combinación de ácidos grasos, alcohol y Metocarbamol (por a tener mojado)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LLEGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PLANA, DESCARGA MANUAL EN BORDA DE OBRA
LLEGADA DE MATERIAL	SIMINISTRO DE PISCA BLOCC LOTE 4.	CAMIONETA 2.5 TON	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CALEZ SOL		RUIDO AEREO (Ruido proveniente de los otros gases liberados por el motor de la camioneta)	sin olor	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LLEGADA EN VOZCO DE CARGA, LA DESCARGA HACIA BORDA DE MANEJO
LLEGADA DE MATERIAL	SIMINISTRO DE GRAVA LOTE 4.	CAMION DE VOZCO	08:00 HRS. APROX.	17:00 HRS. APROX.	CALEZ AIDAMA		RUIDO INTERMITENTE (vehículo siendo transportado de la obra (vehículo) Apartes percutor en la carrocita del predio de la obra)	PERICOR combinación de ácidos grasos, alcohol y Metocarbamol (por a tener mojado)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	LLEGADA EN CAMION DE VOZCO TRIO SERVICIO EN BANCO DE MATERIAL DE LA OBRA
ABANERIA	TRABAJOS DE SIMONICION DE ANGINTERAL PISOS EN EL INTERIOR Y BANDA COLOCANTE EN LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL Y ELECTRICA	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO (chiquete alpinista)	PERICOR combinación de ácidos grasos, alcohol y Metocarbamol (por a tener mojado)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDE RUIDO AL MOMENTO DE INICIAR EL TRABAJO DE SIMONICION DE PISO. CON HERRAMIENTA ELECTRICA, LOS TRABAJOS SERAN EFECTUADOS EN EL MANEJO DEL DIA EN HORAS DE TRABAJO SIGUIENDO A NORMA MEXICANA NOM-051-SPY-0511. (Resolución Comisionados de seguridad y DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION ORGANICA POR LA EMISION DE RUIDO (SE MANDARA MEDICION DE).
ABANERIA	FABRICACION DE MURDO DE BLOCC HIECO	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DEL BLOCC MURDO.
DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN LOTE 4	BOMBFEDORA ELECTRICA	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO (chiquete alpinista)	PERICOR combinación de ácidos grasos, alcohol y Metocarbamol (por a tener mojado)	DE ACUERDO A LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACION SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN.	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA CONTINUACION DEL PROYECTO, LOS TRABAJOS DE DEMOLICION EN EL LOTE 4.
ARMADO	HABILITADO Y ARMADO DE TRAMES Y LOSA DE PLANTA BAJA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
ARMADO	HABILITADO Y ARMADO DE MURDO Y COLUMNAS DE PLANTA BAJA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.
ARMADO	HABILITADO Y ARMADO DE RAMPA DE SOTANO A PLANTA BAJA DEL LOTE 4.	HERRAMIENDA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PREDIO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TIENDE RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARELA.

	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN TRAMES Y LOSA DE PLANTA BAJA, DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SABIN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR FOSFE METALICOS, MARBESADO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN MIEROS Y COLUMNAS, DE PLANTA BAJA, DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SABIN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR FOSFE METALICOS, MARBESADO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN RAMPA DE SOZANO A PLANTA BAJA, DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SABIN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR FOSFE METALICOS, MARBESADO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	TAPADO	COLOCACION DE TAPAL METALICA EN COMENSAZCA DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CAJES AIDAMA Y UNA		RUIDO DE IMPACTO DE HERRAMIENTA AL ANALAR Y TAPAL METALICO (SIN UN MANIPULADOR)	sin olor	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DE SU COLOCACION
	LEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE MADERA PARA CIMBRA EN LOSE A.	CAMION PLATAFORMA	08:00 HRS. APROX.	17:00 HRS. APROX.	CAJES AIDAMA		RUIDO INTERMITENTE ( EN MANIPULADOR OPERA EN OBRAS)	DESL Y ACETE QUEMADO	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	LEGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PLANA, DESCARGA MANUAL EN OBRAS
	LEGADA DE MATERIAL	SUMINISTRO DE PLACAS DE PULSTRIBO PARA CIMBRA EN LOSE A.	CAMION PLATAFORMA	08:00 HRS. APROX.	17:00 HRS. APROX.	CAJES SOL		RUIDO INTERMITENTE ( EN MANIPULADOR OPERA EN OBRAS)	DESL Y ACETE QUEMADO	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	LEGADA EN CAMION DE SUPERFICIE PLANA, DESCARGA MANUAL EN OBRAS
	ABANEREA	TRABAJOS DE DEMOLICION DE ANQUIETAL PISOS EN EL INTERIOR Y BANDA CONTIGUA EN LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL Y ELECTRICA	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO (sin queque alquilar)	PERICOR combinacion de adosla gases, estuolva e hidrocarburos (por a tener mojadra)	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	SE TENDRA RUIDO AL MOMENTO DE INICAR EL TRABAJO DE DEMOLICION DE PISO CON HERRAMIENTA ELECTRICA. DIFUSO TRABAJO SEAN OPERADOS EN EL ANQUEDO DEL DIA UN INTERRAL SIGUENDO A HORAS NORMA DE 8HS 3001. Ventilation Controlada de seguridad Y DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION ORIGINADA POR LA EMISION DE RUIDO (SE MANDARA MEDICION DE)
	ABANEREA	FABRICACION DE MURO DE BLOQUE HUECO	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DEL BLOQUE HUECO.
	DEMOLICION	DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE EN LOSE A.	MARTILLO HIDRAULICO Y BOMBFORA ELECTRICA.	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO (sin queque alquilar)	PERICOR combinacion de adosla gases, estuolva e hidrocarburos (por a tener mojadra)	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE PARA LA CONTINUACION DEL PIEDRO. LOS TRABAJOS DE DEMOLICION EN LOS MUEBLES (SIN RUIDO DE OBRAS) PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION
	ACABADO DE MATERIAL	CARGA EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE OBRAS (LANTERO)	CAMION DE VOLVO	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	CAJES AIDAMA		RUIDO INTERMITENTE ( EN MANIPULADOR OPERA EN OBRAS, VENTILADOR OPERANDO)	PERICOR combinacion de adosla gases, estuolva e hidrocarburos (por a tener mojadra), DESL Y ACETE QUEMADO	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LOS NIVELES DE VIBRACIONES SE REDUCEN CON MAYOR DISTANCIA DE SU ORIGEN	ABAR EN CAMION DE PISTOS DE 14 HS CON MANA CUBIERTO EN CARGA COMO SE INDICA EN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-SPF-2011. CONSTRUCCION INTERIORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE TRAMES Y LOSA DE PLANTA BAJA, DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARILLA.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE MIEROS Y COLUMNAS DE PLANTA BAJA, DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARILLA.
	ARMADO	ARMADO Y ARMADO DE RAMPA DE SOZANO A PLANTA BAJA, DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	X	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR EL MATERIAL Y AL MOMENTO DEL CORTE DE LA VARILLA.
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN TRAMES Y LOSA DE PLANTA BAJA, DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SABIN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR FOSFE METALICOS, MARBESADO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN MIEROS Y COLUMNAS, DE PLANTA BAJA, DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SABIN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR FOSFE METALICOS, MARBESADO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA
	CIMBRA	COLOCACION DE CIMBRA METALICA EN RAMPA DE SOZANO A PLANTA BAJA, DEL LOSE A.	HERRAMIENTA MANUAL	08:00 HRS. APROX.	19:00 HRS. APROX.	INTERIOR DEL PIEDRO		RUIDO DE IMPACTO EN HERRAMIENTA DE CORTE	sin olor	SE ACERBOSA LA TABLA ANEXA LAS VIBRACIONES NO SABIN DEL AREA DE CONSTRUCCION	SE TENDRA RUIDO AL MANIPULAR FOSFE METALICOS, MARBESADO METALICO PARA EL AJUSTE, CORTE Y COLOCACION DE LA CIMBRA



